

1. № документа

231009-1

2. Версия

2.0


3. Модель оборудования

Катюша M240


Настройка сканирования по SMB, FTP и SNTP для Windows 10

1. Настройка общей папки и сканирование по SMB


1. Кликаем Правой клавишей мыши по «Мой Компьютер», выбираем «Управление компьютером». Создаем нового пользователя и назначаем ему пароль.




2. Создаем и называем папку. Кликаем по ней правой клавишей мыши и жмем «Общий доступ».




3. Выбираем созданного нами пользователя в списке.




4. Даем права пользователю на чтение и на запись.



5. В свойствах папки выбираем «Расширенная настройка».



6. Ставим галочку «Открыть общий доступ к этой папке», жмем разрешения, даем всем «Полный доступ».



7. Если неизвестен IP-адрес компьютера, то запускаем командную строку и набираем команду `Ipconfig /all`.

```
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : 08-97-98-7A-C3-91
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.65.142(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
```

8. В строке браузера вводим IP-адрес МФУ Кэтьюша M240 и заходим на его веб-интерфейс. Пункт «Свойства», «Профили». Выбираем «Добавить» и заполняем поля по образцу, представленному ниже.

Настройки профиля

Имя профиля:

Протокол:

URL:
Пример: 192.168.1.10\PRT-5303DF

Порт:

Имя для входа в систему:

Пароль:

Введите пароль еще раз:

- «Имя профиля» – название папки с настроенным общим доступом.
- «Протокол» – SMB
- «URL» – адрес, по которому доступна общая папка (\ вложенная папка, если есть).
- «Порт» – стандартный 139 или другой, если это необходимо.
- «Имя для входа в систему» – Пользователь, которого мы создавали (см. выше)
- «Пароль» – пароль пользователя, которого мы создавали.
- «Введите пароль еще раз» – подтверждаем пароль

После ввода настроек нажимаем «Применить».

2. Настройка сканирования по FTP

1. Заходим на веб-интерфейс МФУ по IP-адресу, заходим во вкладку «Свойства», «Профили». Выбираем «Добавить» и заполняем поля по образцу, представленному ниже.

Настройки профиля

Имя профиля:

Протокол:

URL:
Пример: 192.168.1.10

Порт:

Имя для входа в систему:

Пароль:

Введите пароль еще раз:

- «Имя профиля» – название, отображаемое на панели аппарата.
- «Протокол» – FTP
- «URL» – адрес, по которому доступна папка на FTP-сервере. формата «IP-адрес или имя сервера» \ «Вложенная папка, при наличии»
- «Порт» – 21-ый порт или другой, если это необходимо.
- «Имя для входа в систему» – Логин от учетной записи сервера FTP.
- «Пароль» – пароль от учетной записи сервера FTP.
- «Введите пароль еще раз» – подтверждаем пароль


После ввода настроек нажимаем «Применить».

3. Настройка SMTP сканирования в почту

На примере сканирования через почтовый ящик Mail.Yandex.ru


1. Подготавливаем аккаунт Яндекс для отправки через него писем.

Открываем раздел «Почтовые программы» в настройках Яндекс почты.




2. Выбираем опции (С сервера imap.yandex.ru по протоколу IMAP и Пароли приложений, пароли приложений и OAUTH-токены).

Сохраняем изменения.



3. Создаем пароль приложения.


Открываем страницу «Безопасность» и нажимаем на ссылку «пароли приложений»




Выбираем «Включить пароли приложений». Подтверждаем действие и выбираем «Создать новый пароль».

Если мы включили двухфакторную аутентификацию, то просто нажимаем «Создать пароль приложения».

Выбираем тип приложения-«Почта»



Придумываем название пароля, указываем название приложения, для которого создаем пароль. С этим названием пароль будет отображаться в списке. «Далее».



Нажимаем кнопку «Создать». Пароль приложения отобразится в всплывающем окне.

Созданный пароль можно увидеть только один раз. Если мы введем его неправильно и после этого закроем окно, то удаляем текущий пароли и создаем новый.

SMTP

Почтовый сервер: Ex: 192.168.1.10

Порт:

Метод проверки подлинности:

Шифрование:

Имя для входа в систему:

Пароль:

- Адрес почтового сервера-smtp.yandex.ru
- Порт-465
- Метод проверки подлинности – Включено
- Шифрование – SSL
- Имя для входа в систему – Логин от почтового ресурса
- Пароль – Созданный пароль для приложений.

Адресная книга.

Свойства - Адресная книга – Добавить новый.

Имя пользователя и адрес почты, на которую будут отправляться сканы. Для каждого пользователя отдельная запись в адресной книге.

Новый пользователь

Имя:

Электронная почта:

После ввода настроек нажимаем «Применить».